






# MOULURES ET BOISERIES

MDF APPRÊTÉ | PIN JOINTÉ | FLEXTRIM



## Nous pouvons vous aider à réaliser votre prochain projet.

Fondée en 1989, CanWel division matériaux de construction a son siège social à Vancouver en Colombie-Britannique, et est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole CWX. Grâce à son vaste éventail de matériaux de construction, de bois d'oeuvre et de produits de rénovation, CanWel est le seul distributeur national entièrement intégré verticalement au Canada dans le secteur des matériaux de construction et des produits connexes.



BOIS D'INGÉNIEURIE | BOIS TRAITÉ | PAREMENT ET BOISERIES | MATÉRIAUX DE TERRASSE ET RAMPES  
BOIS ET CONTREPLAQUÉ | ISOLATION ET PARE-AIR | PRODUITS DE TOITURE | FINITION INTÉRIEURE

Pour découvrir pourquoi CanWel est le principal distributeur de matériaux de construction au Canada, visitez [canwel.com](http://canwel.com).

## La sélection de moulures et de boiseries de CanWel offre une grande variété de profils conçus pour s'adapter à tout style architectural.

- ✓ Chef de file dans le domaine des moulures pour entrepreneurs et constructeurs
- ✓ Tous les profils en stock
- ✓ Plus de 230 SKUS et des centaines de profils
- ✓ Plus de longueurs différentes que nos concurrents



### MDF apprêté "Ultralight"

Aperçu.....	4
Cadrage Colonial.....	5
Cadrage biseauté.....	6
Cadrage carré.....	7
Plinthe coloniale .....	8
Plinthe biseautée.....	9
Plinthe carrée rainurée.....	10
Plinthe carrée.....	11
Plinthe à déclin .....	12
Arrêt de porte .....	13
Quart-de-rond/coup-de-pied .....	13
Moulure de couronnement ou O'gee .....	14
Bâtis de porte.....	15
Taquets d'étagère.....	15

### Pin jointé

Cadrage Colonial.....	16
Plinthe coloniale .....	17
Arrêt de porte .....	18
Quart-de-rond/coup-de-pied .....	18
Main courante.....	19
Bâtis de porte.....	19
Couvre-joint .....	19

### Moulures flexibles

Aperçu.....	20
Cadrage Colonial.....	21
Plinthe coloniale .....	22
Plinthe à déclin.....	23
Plinthe carrée.....	23
Arrêt de porte .....	23
Coup-de-pied carré.....	23

*Veillez noter que certains produits pourraient ne pas être disponibles dans votre région. Communiquez avec votre représentant CanWel pour plus d'informations. CanWel est une entreprise de distribution en gros, alors nous ne vendons pas directement au grand public. Contactez le détaillant le plus près de chez vous pour obtenir des informations sur les produits et les prix.*

*Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.*



## MDF apprêté “Ultralight”

Les moulures en MDF Ultralight de CanWel sont les éléments décoratifs parfaits pour mettre en valeur n'importe quelle pièce en lui ajoutant du style. Leur surface uniforme et sans défaut offre un fini exceptionnellement lisse. Nos moulures en MDF Ultralight sont remarquablement faciles à travailler et plus faciles à manipuler et à installer que les autres moulures en MDF de poids standard.

Comme il s'agit d'un produit en bois d'ingénierie doté d'une grande stabilité dimensionnelle, ces moulures ne gauchiront pas, ne se fendront pas et ne se tordront pas.

- Un matériau léger pour une manipulation facile et une installation rapide
- Finition durable, lisse et prête à peindre
- Un produit en bois d'ingénierie doté d'une grande stabilité dimensionnelle
- Fabriqué à partir de matériaux à base de bois recyclés et certifiés
- Étiquettes de codes-barres selon la norme ANSI Grade C



*Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.*



## Cadrages COLONIAL

Le cadrage Colonial est un cadrage classique pour les portes et les fenêtres. Sa conception traditionnelle simple en fait une moulure intérieure polyvalente, adaptée à tous les styles de maisons.



### #356

#### DIMENSIONS


12 mm (1/2") x 2-1/4" x 7'  
12 mm (1/2") x 2-1/4" x 101"  
12 mm (1/2") x 2-1/4" x 14'

#### NO D'ARTICLE CW

391-00048  
391-00053  
391-00054

**Vous cherchez un moyen simple d'ajouter un style architectural à vos cadres de portes et de fenêtres de style colonial ?**

L'ajout d'une moulure supplémentaire appelée « appliqué » à un design colonial peut rehausser le style architectural de la pièce.




### #1664M

#### DIMENSIONS

15 mm (5/8") x 2-3/4" x 85"  
15 mm (5/8") x 2-3/4" x 101"  
15 mm (5/8") x 2-3/4" x 14'2

#### NO D'ARTICLE CW

391-00248  
391-00247  
391-00194



### #315B - Appliqué

#### DIMENSIONS

25 mm (1") x 3" x 85"  
25 mm (1") x 3" x 90" (S/O)  
25 mm (1") x 3" x 102"  
25 mm (1") x 3" x 16'

#### NO D'ARTICLE CW

391-00130  
391-00159  
391-00131  
391-00132

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Cadrages

### EN BISEAU

Le cadrage biseauté comprend des sections de bois surélevées et abaissées pour donner un aspect plus décoratif. Les lignes de démarcation accentuent l'aspect du profil tout en offrant une finition nette.



#### #234SB

DIMENSIONS

12 mm (1/2") x 2-3/4" x 85"  
 12 mm (1/2") x 2-3/4" x 101"  
 12 mm (1/2") x 2-3/4" x 14'2"

NO D'ARTICLE CW

391-00198  
 391-00199  
 391-00200



#### #234B

DIMENSIONS

15 mm (5/8") x 2-3/4" x 85"  
 15 mm (5/8") x 2-3/4" x 14'2"

NO D'ARTICLE CW

391-00195  
 391-00196



#### #234LB

DIMENSIONS

18 mm (3/4") x 2-3/4" x 85"  
 18 mm (3/4") x 2-3/4" x 14'2"

NO D'ARTICLE CW

391-00051  
 391-00227




#### #312B

DIMENSIONS

18 mm (3/4") x 3-1/2" x 96"  
 18 mm (3/4") x 3-1/2" x 102"  
 18 mm (3/4") x 3-1/2" x 14'3"  
 18 mm (3/4") x 3-1/2" x 16'

NO D'ARTICLE CW

391-00153  
 391-00210  
 391-00246  
 391-00154



#### #314BB - Appliqué

DIMENSIONS

29 mm (1-1/8") x 3-1/4" x 9'  
 29 mm (1-1/8") x 3-1/4" x 16'

NO D'ARTICLE CW

391-00220  
 391-00222

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Cadrages

### CARRÉ

Avec ces profils, vous pouvez donner un aspect contemporain à n'importe quelle pièce. Que vous optiez pour un profil rainuré ou avec rives arrondies, votre pièce aura assurément une allure superbe.



#### 2" Arrondi 2 rives (E2E)

DIMENSIONS

15 mm (5/8") x 2" x 7'  
15 mm (5/8") x 2" x 14'

NO D'ARTICLE CW

391-00211  
391-00214



#### 2-1/2" Arrondi 2 rives (E2E)

DIMENSIONS

15 mm (5/8") x 2-1/2" x 85"  
15 mm (5/8") x 2-1/2" x 90"  
15 mm (5/8") x 2-1/2" x 101"  
15 mm (5/8") x 2-1/2" x 170"

NO D'ARTICLE CW

391-00190  
391-00197  
391-00207  
391-00191



#### 2-3/4" Arrondi 2 rives (E2E)

DIMENSIONS

15 mm (5/8") x 2-3/4" x 85"  
15 mm (5/8") x 2-3/4" x 14'2"

NO D'ARTICLE CW

391-00175  
391-00176



#### #3G - Rainuré

DIMENSIONS

15 mm (5/8") x 3" x 8'  
15 mm (5/8") x 3" x 16'

NO D'ARTICLE CW

391-00244  
391-00243



#### #312G - Rainuré

DIMENSIONS

15 mm (5/8") x 3-1/2" x 8'  
15 mm (5/8") x 3-1/2" x 16'

NO D'ARTICLE CW

391-00242  
391-00241

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Plinthe

### COLONIAL

#### #11T

DIMENSIONS  
9 mm (3/8") x 3-1/8" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00206

#### #1516

DIMENSIONS  
9 mm (3/8") x 3-7/8" x 12'  
9 mm (3/8") x 3-7/8" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00029  
391-00162

#### #625

DIMENSIONS  
12 mm (1/2") x 5-1/4" x 12'  
12 mm (1/2") x 5-1/4" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00215  
391-00026

#### #725

DIMENSIONS  
12 mm (1/2") x 7-1/4" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00019

Ces plinthes servent souvent à compléter le décor d'une pièce traditionnelle. Utilisées au point de rencontre des murs et des planchers, les plinthes ont habituellement de 3 po à 8 po de hauteur.

Le style des plinthes est généralement simple, et il est accentué par une moulure coup-de-pied Colonial ou carrée




#11T



#1516



#625



#725

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Plinthe

### EN BISEAU

#### #4SB

DIMENSIONS  
9 mm (3/8") x 4" x 12'

NO D'ARTICLE CW  
391-00201

#### #514B

DIMENSIONS  
12 mm (1/2") x 5-1/4" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00203

#### #512B

DIMENSIONS  
15 mm (5/8") x 5-1/2" x 14'


NO D'ARTICLE CW  
391-00155

#### #725B

DIMENSIONS  
15 mm (5/8") x 7-1/4" x 12'  
15 mm (5/8") x 7-1/4" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00140  
391-00156

Ces plinthes biseautées  
sont utilisées pour  
compléter nos collections  
de cadrages biseautés.



Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Plinthe

### CARRÉE RAINURÉE



#### #5G

DIMENSIONS  
12 mm (1/2") x 5" x 12'

NO D'ARTICLE CW  
391-00240

#### #612G


DIMENSIONS  
12 mm (1/2") x 6-1/2" x 12'

NO D'ARTICLE CW  
391-00239

Ces plinthes s'harmonisent bien avec nos collections de cadrages carrés et de cadrages rainurés.



#5G



#612G

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Plinthe

### CARRÉE

#### ARRONDIE 1 RIVE (E1E)

##### DIMENSIONS

12 mm (1/2") x 3-1/2" x 14'

15 mm (5/8") x 3-1/2" x 14'

9 mm (3/8") x 3-7/8" x 12'

12 mm (1/2") x 4" x 12'

9 mm (3/8") x 5-1/4" x 12'

##### NO D'ARTICLE CW

391-00213

391-00192

391-00237

391-00024

391-00166



Ces plinthes sont utilisées pour faire le lien avec nos profils de cadrages carrés.

Le profil avec 1 rive arrondie (E1E) adoucit l'aspect carré de la moulure pour ajouter une touche de finition à la pièce.

Bien que les plinthes carrées sont souvent plus minces que les cadrages, elles peuvent aussi être de la même épaisseur pour leur donner un look ultra moderne.



12 mm (1/2") x 3-1/2"

15 mm (5/8") x 3-1/2"


9 mm (3/8") x 3-7/8"

12 mm (1/2") x 4"

9 mm (3/8") x 5-1/4"

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Cadrage À DÉCLIN



### #234S

DIMENSIONS

NO D'ARTICLE CW

15 mm (5/8") x 2-3/4" x 85"	391-00134
15 mm (5/8") x 2-3/4" x 101"	391-00174
15 mm (5/8") x 2-3/4" x 14'2	391-00135

Ces plinthes à gorge complètent nos profils de cadrages à gorge – une combinaison d'élégance et de style.

## Plinthe À DÉCLIN

### #425S

DIMENSIONS

9 mm (3/8") x 4-1/8" x 14'

NO D'ARTICLE CW

391-00256

### #512S

DIMENSIONS

12 mm (1/2") x 5-1/2" x 12'

NO D'ARTICLE CW

391-00245

### #725S

DIMENSIONS

12 mm (1/2") x 7-1/4" x 12'

NO D'ARTICLE CW

391-00161



#425S

#512S

#725S

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Arrêt de porte et quart-de-rond



### #730B Arrêt de porte biseauté

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
 9 mm (3/8") x 1-3/8" x 14' 391-00193




### #04S Arrêt de porte à déclin

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
 9 mm (3/8") x 1" x 7' 391-00204  
 9 mm (3/8") x 1" x 14' 391-00205




### #04 Arrêt de porte ordinaire

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
 9 mm (3/8) x 7/8" x 7' E2E 391-00181  
 9 mm (3/8) x 7/8" x 97" E2E 391-00560



### #114 Arrêt de porte carré

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
 9 mm (3/8) x 1-1/4" x 12' E1E 391-00093



### #730 Arrêt de porte Colonial

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
 9 mm (3/8") x 1-1/4" x 7' 391-00094  
 9 mm (3/8") x 1-1/4" x 97" 391-00209  
 9 mm (3/8") x 1-1/4" x 14' 391-00096



Ces profils sont utilisés pour la finition des plinthes là où elles rencontrent le plancher. Ils sont aussi utilisés comme arrêt de porte, ainsi que pour résoudre d'autres besoins de finition lorsque de petits profils sont nécessaires.

*Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.*

## Moulure de couronnement ou o'gee



### #73 Moulure de couronnement ou o'gee


DIMENSIONS  
15 mm (5/8") x 5-1/4" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00057



Les moulures de couronnement ou o'gee sont utilisées comme décoration élégante entre le plafond et le mur. Elles peuvent ajouter du charme à n'importe quelle pièce.

*Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.*



APPRÊTÉ

## Planche pin jointé FJ S4S

DIMENSIONS	NO D'ARTICLE CW
1" x 4" x 16'	375-00276
1" x 6" x 16'	375-00275
1" x 8" x 16'	375-00274
1" x 10" x 16'	375-80803
1" x 12" x 16'	375-80804

Les planches de pin jointées apprêtées peuvent être utilisées pour une variété d'applications, y compris tablettes / extensions de fenêtres, retours de murs, la finition des pièces, ou de nombreux projets de bricolage.  
Apprêté et prêt à peindre!



## Taquets d'étagère en MDF non fini

DIMENSIONS	NO D'ARTICLE CW
1"x 3" x 10'	391-00059

Des taquets sont utilisés comme appui inférieur pour assurer la solidité et la stabilité des étagères non finies ou en mélamine.



*Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.*



- Le pin jointé d'importation offre une véritable alternative au bois pour les moulures.
- Ce produit est fabriqué en Amérique du Sud à partir de bois provenant de forêts certifiées FSC (forêts durables).
- Durant le classement, nous éliminons la plupart des défauts naturels du bois que l'on trouve dans les moulures en pin naturel.
- Nous offrons le plus grand nombre de longueurs pour répondre à tous les besoins.

## Cadrages

### COLONIAL



#### #J12A - (commande spéciale)

DIMENSIONS	NO D'ARTICLE CW
3/8" x 1-15/16" x 7'	391-00033
3/8" x 1-15/16" x 14'	391-00032



#### #J1664MP - Apprêté

DIMENSIONS	NO D'ARTICLE CW
5/8" x 2-3/4" x 170"	391-00147



#### #J315B - Appliqué Colonial

DIMENSIONS	NO D'ARTICLE CW
1-1/16" x 3" x 7'1"	391-00003
1-1/16" x 3" x 90"	391-00167
1-1/16" x 3" x 101"	391-00001
1-1/16" x 3" x 15'	391-00002



#### #J1664M

DIMENSIONS	NO D'ARTICLE CW
5/8" x 2-3/4" x 85"	391-00036
5/8" x 2-3/4" x 101"	391-00034
5/8" x 2-3/4" x 170"	391-00035

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Plinthe

### COLONIAL

#### #J11 (commande spéciale)

DIMENSIONS 5/16" x 2-7/8" x 14' NO D'ARTICLE CW 391-00022

#### #F1516S

DIMENSIONS 3/8" x 4" x 16' NO D'ARTICLE CW 391-00180

#### #F1516

DIMENSIONS 7/16" x 4-1/8" x 14' NO D'ARTICLE CW 391-00021

#### #J625


DIMENSIONS 7/16" x 5-1/4" x 14' NO D'ARTICLE CW 391-00014

#### #J625S

DIMENSIONS 3/8" x 5-1/4" x 16' NO D'ARTICLE CW 391-00121

#### #J3118 - - Apprêté

DIMENSIONS 1/2" x 7-1/4" x 16' NO D'ARTICLE CW 391-00261



J11

F1516S

F1516

J625

J625S

J3118

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Arrêt de porte – Coup-de-pied – Quart-de-rond



### COLONIAL



#### #J730 - Arrêt de porte Colonial

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
3/8" x 1-3/16" x 7' 391-00083



#### #J04 - Arrêt de porte ordinaire (commande spéciale)

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
3/8" x 7/8" x 7' 391-00091



#### Coup-de-pied carré

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
3/8" x 7/8" x 12' E1E 391-00250



APPRÊTÉ

#### #J730 - Arrêt de porte Colonial – Apprêté

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
3/8" x 1-3/16" x 14' 391-00086



APPRÊTÉ

#### #3206A - Quart-de-rond – Apprêté

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
11/16" x 11/16" x 14' 391-00080



APPRÊTÉ

#### #J732 - Arrêt de porte Colonial – Apprêté

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
3/8" x 15/16" x 14' 391-00085





APPRÊTÉ

#### #J114 - Arrêt de porte ordinaire – Apprêté

DIMENSIONS NO D'ARTICLE CW  
7/16" x 1-3/16" x 10' E2E 391-00146

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Arrêt de porte – Couvre-joint – Main courante



### Couvre-joint #J3492

DIMENSIONS  
5/16" x 1-1/16" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00098

### #3294

DIMENSIONS  
3/8" x 1-5/8" x 14'

NO D'ARTICLE CW  
391-00097

### Main courante

DIMENSIONS  
1-3/16" x 2-1/8" x 10'  
1-3/16" x 2-1/8" x 12'  
1-3/16" x 2-1/8" x 14'  
1-3/16" x 2-1/8" x 16'

NO D'ARTICLE CW  
391-00073  
391-00074  
391-00075  
391-00129

### Arrêt de porte biseauté

Pin importé

DIMENSIONS  
11/16" x 4-5/8" x 7'  
11/16" x 4-5/8" x 14'  
11/16" x 4-5/8" x 16'  
11/16" x 6-5/8" x 7'

NO D'ARTICLE CW  
392-00054  
392-00052  
392-00051  
392-00053


Pin blanc

DIMENSIONS  
5/8" x 6-5/8" x 168"  
5/8" x 6-5/8" x 192"

NO D'ARTICLE CW  
392-00046  
392-00014



Les bâtis sont utilisés pour finir les cadres non finis le long des ouvertures de portes ou de fenêtres.



Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.



**Tous nos profils de moulures flexibles s'harmonisent parfaitement avec nos profils correspondants en MDF apprêté et en pin jointé.**

- Le polyuréthane est une alternative résistante et durable au bois pour les applications personnalisées.
- Le polyuréthane est facile à peindre comme le bois naturel
- Grâce à leur flexibilité, les moulures s'adaptent à presque tous les rayons.
- Toutes les moulures flexibles sont dotées d'une garantie à vie.
- Ces moulures constituent une solution moins coûteuse, tout en offrant un excellent rendement.

*Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.*



## Cadrage



## COLONIAL

### #356

DIMENSIONS  
12 mm (1/2") x 2-1/4"  
100 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00040



### #J1664M

DIMENSIONS  
9/16" x 2-3/4"  
60 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00043



### #J315B - Appliqué

DIMENSIONS  
1" x 3"  
68 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00007

\* Les moulures flexibles sont vendues en rouleaux complets seulement.

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Plinthe

### COLONIAL

#### #J1516

DIMENSIONS  
7/16" x 4-1/8"  
70 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00017

#### #J625

DIMENSIONS  
7/16" x 5-1/4"  
65 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00018

#### #725

DIMENSIONS  
1/2" x 7-1/4"  
40 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00015



J1516

J625

725



Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.

## Plinthe

### À DÉCLIN

#### 512S

DIMENSIONS  
12 mm (1/2") x 5-1/2"  
60 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00258

#### 725S

DIMENSIONS  
12 mm (1/2") x 7-1/4"  
40 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00257



512S

725S

E1E carré

### CARRÉ

#### E1E (commande spéciale)

DIMENSIONS  
9 mm (3/8") x 5-1/4" x 8'

NO D'ARTICLE CW  
391-00253

### Arrêt de porte et coup-de-pied



#### #730B Arrêt de porte biseauté

DIMENSIONS  
9 mm (3/8") x 1-3/8"  
200 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00259



#### J731 - Arrêt de porte Colonial

DIMENSIONS  
9 mm (3/8") x 1-1/8"  
225 pieds par rouleau

NO D'ARTICLE CW  
391-00087



#### Coup-de-pied carré (commande spéciale)

DIMENSIONS  
9 mm (3/8") x 1-1/4" x 8'

NO D'ARTICLE CW  
391-00252

Les images montrent la forme et la taille standards du profil. Les dimensions sont nominales et les images peuvent ne pas être à l'échelle.



**CanWel**®

CanWel division matériaux de construction  
**Siège social** : 1600-1100 Melville St, Vancouver, BC V6E 4A6

Pour découvrir pourquoi CanWel est le principal distributeur  
de matériaux de construction au Canada, visitez [canwel.com](http://canwel.com).

**Montrez-nous vos projets #canwelprojects**