



LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Catalogue technique Technical Catalog

Développé spécialement pour les
revêtements de **Fibrociment**

Exclusively designed for
Fiber cement siding




LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Table des matières / Table of Contents


MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS > PAGES 15-24

> PAGE 8




H001

Moulure horizontale pour panneaux
Horizontal Trim for Panel



H002

Moulure double horizontale pour panneaux
Double Horizontal Trim for Panel



J001

Moulure en J universelle pour panneau
Universal J Trim for Panel



J002

Moulure en J universelle pour panneau CLIP!
Universal J Trim for Panel CLIP!



V099

Moulure verticale pour panneaux CLIP!
Vertical Trim for Panel CLIP!



ASPYRE

Collection Aspyre 5/8 po - Artisan
5/8" Aspyre Collection - Artisan




V004

Moulure coin extérieur pour panneaux
Exterior Corner Trim for Panel



C994

Moulure coin extérieur pour panneaux CLIP!
Exterior Corner Trim for Panel CLIP!



V904

Moulure coin extérieur variable pour panneaux
Adjustable Exterior Corner Trim for Panel



V005


Moulure coin intérieur pour panneaux
Interior Corner Trim for Panel

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS > PAGES 25-30




J201

Moulure en J universelle pour déclin
Universal J Trim for Lap




V220

Moulure verticale pour déclin CLIP!
Vertical Trim for Lap CLIP!




V224

Moulure coin extérieur pour déclin
Exterior Corner for Lap




C224

Moulure coin extérieur pour déclin CLIP!
Exterior Corner for Lap CLIP!



V204

Moulure coin extérieur variable pour déclin
Adjustable Exterior Corner Trim for Lap



V225


Moulure coin intérieur pour déclin
Interior Corner Trim for Lap

SOLIN ET MOULURES DE TRANSITION 3/4 - 5/16 PO / FLASHING AND 3/4" - 5/16" TRANSITION TRIMS > PAGES 31-35




S001

Solin de 2 po
2-inch Flashing



S002

Solin 5/16 po de départ pour panneaux et déclin
5/16-inch Starter Flashing Trim for Panel and Lap




V920

Moulure verticale pour panneau et déclin CLIP!
Vertical Trim for Panel and Lap CLIP!




V924

Moulure coin extérieur pour panneau et déclin
Exterior Corner for Panel and Lap



V294

Moulure coin extérieur variable pour panneaux et déclin
Adjustable Exterior Corner Trim for Panel and Lap




V925

Moulure coin intérieur pour panneau et déclin
Interior Corner for Panel and Lap


ACCESSOIRES / ACCESSORIES > PAGES 36-38

> PAGES 9-13


> PAGE 39




Vis
Screws




Clous
Nails




Peinture
Paint



Gabarit d'installation pour moulure horizontale
Installation Template for Horizontal Trim



Diagrammes de positionnement /
Positioning Diagrams



Charte des couleurs /
Colour chart



LIGHT TRIM



Solutions de revêtement
Siding Solutions

Moules / Trim

Développé spécialement pour les revêtements de **Fibrociment**
Exclusively designed for **Fiber Cement** siding

LIGHTTRIM.COM

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS

ITEM		DESCRIPTION	CODE	COULEUR COLOUR		DISPONIBILITÉ AVAILABILITY
H001	 <i>page 15</i>	Moulure horizontale pour panneaux 5/16 po <i>Horizontal Trim for 5/16" Panel</i>	H001-LT0100	Apprêt	Paint ready	● En stock / In stock
			H001-LT0101	Blanc	White	○ En stock / In stock
			H001-LT0102	Noir	Black	● En stock / In stock
			H001-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	● En stock / In stock
			H001-ST	JH Statement	JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
			H001-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days
H002	 <i>page 16</i>	Moulure double horizontale pour panneaux 5/16 po <i>Double Horizontal Trim for 5/16" Panel</i>	H002-LT0100	Apprêt	Paint ready	● En stock / In stock
			H002-LT0101	Blanc	White	○ En stock / In stock
			H002-LT0102	Noir	Black	● En stock / In stock
			H002-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	● En stock / In stock
			H002-ST	JH Statement	JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
			H002-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days
J001	 <i>page 17</i>	Moulure en J universelle pour panneaux 5/16 po <i>Universal J Trim for 5/16" Panel</i>	J001-LT0100	Apprêt	Paint ready	● En stock / In stock
			J001-LT0101	Blanc	White	○ En stock / In stock
			J001-LT0102	Noir	Black	● En stock / In stock
			J001-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	● En stock / In stock
			J001-ST	JH Statement	JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
			J001-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days
J002	 <i>page 18</i>	Moulure en J universelle pour panneaux 5/16 po CLIP! <i>Universal J Trim for 5/16" Panel</i> CLIP! <i>Toutes les pièces sont peintes / All parts are painted.</i>	J002-LT0100	Apprêt	Paint ready	● En stock / In stock
			J002-LT0101	Blanc	White	○ En stock / In stock
			J002-LT0102	Noir	Black	● En stock / In stock
			J002-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	● En stock / In stock
			J002-ST	JH Statement	JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
			J002-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days
V099	 <i>page 19</i>	Moulure verticale pour panneaux 5/16 po CLIP! <i>Vertical Trim for 5/16" Panel</i> CLIP!	V099-LT0100	Apprêt	Paint ready	● En stock / In stock
			V099-LT0101	Blanc	White	○ En stock / In stock
			V099-LT0102	Noir	Black	● En stock / In stock
			V099-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	● En stock / In stock
			V099-ST	JH Statement	JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
			V099-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days






LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Développé spécialement pour les revêtements de **Fibrociment**
Exclusively designed for **Fiber Cement** siding

LIGHTTRIM.COM

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS

ITEM	DESCRIPTION	CODE	COULEUR COLOUR			DISPONIBILITÉ AVAILABILITY
V004  <i>page 20</i>	Moulure coin extérieur pour panneaux 5/16 po <i>Exterior Corner Trim for 5/16" Panel</i>	V004-LT0100	Apprêt	Paint ready	●	En stock / In stock
		V004-LT0101	Blanc	White	○	En stock / In stock
		V004-LT0102	Noir	Black	●	En stock / In stock
		V004-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	●	En stock / In stock
		V004-ST	JH Statement	JH Statement	●	6 à 7 jours / 6–7 days
		V004-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	●	10 à 12 jours / 10–12 days
C994  <i>page 21</i>	Moulure coin extérieur pour panneaux 5/16 po <i>Exterior Corner Trim for 5/16" Panel</i> <small>CLIP!</small>	C994-LT0100	Apprêt	Paint ready	●	En stock / In stock
		C994-LT0101	Blanc	White	○	En stock / In stock
		C994-LT0102	Noir	Black	●	En stock / In stock
		C994-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	●	En stock / In stock
		C994-ST	JH Statement	JH Statement	●	6 à 7 jours / 6–7 days
		C994-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	●	10 à 12 jours / 10–12 days
V904  <i>page 22</i>	Moulure coin extérieur variable pour panneaux 5/16 po <i>Adjustable Exterior Corner Trim for 5/16" Panel</i>	V904-LT0100	Apprêt	Paint ready	●	En stock / In stock
		V904-LT0101	Blanc	White	○	En stock / In stock
		V904-LT0102	Noir	Black	●	En stock / In stock
		V904-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	●	En stock / In stock
		V904-ST	JH Statement	JH Statement	●	6 à 7 jours / 6–7 days
		V904-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	●	10 à 12 jours / 10–12 days
V005  <i>page 23</i>	Moulure coin intérieur pour panneaux 5/16 po <i>Interior Corner Trim for 5/16" Panel</i>	V005-LT0100	Apprêt	Paint ready	●	En stock / In stock
		V005-LT0101	Blanc	White	○	En stock / In stock
		V005-LT0102	Noir	Black	●	En stock / In stock
		V005-LT0103	Gris brillant	Bright Silver	●	En stock / In stock
		V005-ST	JH Statement	JH Statement	●	6 à 7 jours / 6–7 days
		V005-P*	Personnalisée/Dream/Allura	Custom/Dream/Allura	●	10 à 12 jours / 10–12 days






* Couleurs au choix: des frais s'appliquent pour toute commande de 50 moulures et moins.

* Custom colours: set-up fee is applicable for any order of 50 or fewer trims.






Moulures / Trim

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS

ITEM	DESCRIPTION	CODE	COULEUR COLOUR	DISPONIBILITÉ AVAILABILITY
J201	 Moulure en J universelle pour déclin 3/4 po <i>Universal J Trim for 3/4" Lap</i> page 24	J201-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		J201-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		J201-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		J201-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		J201-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
		J201-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days
V220	 Moulure verticale pour déclin 3/4 po <small>CLIP!</small> <i>Vertical Trim for 3/4" Lap</i> <small>CLIP!</small> page 25	V220-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		V220-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		V220-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		V220-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		V220-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
		V220-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days
V224	 Moulure coin extérieur pour déclin 3/4 po <i>Exterior Corner Trim for 3/4" Lap</i> page 26	V224-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		V224-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		V224-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		V224-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		V224-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
		V224-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days
C224	 Moulure coin extérieur pour déclin 3/4 po <small>CLIP!</small> <i>Exterior Corner Trim for 3/4" Lap</i> <small>CLIP!</small> page 27	C224-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		C224-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		C224-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		C224-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		C224-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
		C224-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days
V204	 Moulure coin extérieur variable pour déclin 3/4 po <i>Adjustable Exterior Corner Trim for 3/4" Lap</i> page 28	V204-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		V204-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		V204-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		V204-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		V204-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
		V204-P*	Au choix Custom	● 10 à 12 jours / 10–12 days
V225	 Moulure coin intérieur pour déclin 3/4 po <i>Interior Corner Trim for 3/4" Lap</i> page 29	V225-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		V225-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		V225-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		V225-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		V225-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6–7 days
		V225-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10–12 days

MOULURES DE TRANSITION 3/4 - 5/16 PO ET SOLIN / 3/4" - 5/16" TRANSITION TRIMS AND FLASHING







ITEM	DESCRIPTION	CODE	COULEUR COLOUR	DISPONIBILITÉ AVAILABILITY
S001	 Solin de 2 po <i>2-Inch Flashing</i> <i>page 30</i>	S001-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		S001-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		S001-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		S001-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		S001-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6-7 days
		S001-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10-12 days
S002	 Solin de départ 5/16 po pour panneaux 5/16 po et déclin 3/4" <i>5/16" Starter Flashing Trim for 5/16" Panel and 3/4" Lap</i> <i>page 31</i>	S002-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		S002-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		S002-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		S002-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		S002-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6-7 days
		S002-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10-12 days
V920	 Moulure verticale pour panneaux 5/16 po et déclin 3/4 po CLIP <i>Vertical Trim for 5/16" Panel and 3/4" Lap CLIP</i> <i>page 32</i>	V920-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		V920-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		V920-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		V920-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		V920-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6-7 days
		V920-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10-12 days
V924	 Moulure coin extérieur pour panneaux 5/16 po et déclin 3/4 po <i>Exterior corner Trim for 5/16" Panel and 3/4" Lap</i> <i>page 33</i>	V924-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		V924-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		V924-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		V924-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		V924-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6-7 days
		V924-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10-12 days
V294	 Moulure coin ext. variable pour panneaux 5/16 po et déclin 3/4 po <i>Adjustable Exterior Corner Trim for 5/16" Panel and 3/4" Lap</i> <i>page 34</i>	V294-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		V294-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		V294-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		V294-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		V294-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6-7 days
		V294-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10-12 days
V925	 Moulure coin extérieur pour panneaux 5/16 po et déclin 3/4 po <i>Exterior Corner Trim for 5/16" Panel and 3/4" Lap</i> <i>page 35</i>	V925-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		V925-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		V925-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		V925-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		V925-ST	JH Statement JH Statement	● 6 à 7 jours / 6-7 days
		V925-P*	Personnalisée/Dream/Allura Custom/Dream/Allura	● 10 à 12 jours / 10-12 days

* Couleurs au choix: des frais s'appliquent pour toute commande de 50 moules et moins.

* Custom colours: set-up fee are applicable for any order of 50 trims or less.



NOUVEAU



ITEM	DESCRIPTION	CODE	COULEUR COLOUR	DISPONIBILITÉ AVAILABILITY
AJ201	 Moulure en J universelle pour Aspyre Artisan <i>Universal J Trim for Aspyre Artisan</i> <i>page 25</i>	AJ201-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		AJ201-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		AJ201-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		AJ201-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		AJ201-P	Aspyre Aspyre	● 10 à 12 jours / 10–12 days
AV220	 Moulure verticale ^{CLIP!} pour Aspyre Artisan <i>Vertical Trim ^{CLIP!} for Aspyre Artisan</i> <i>page 26</i>	AV220-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		AV220-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		AV220-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		AV220-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		AV220-P	Aspyre Aspyre	● 10 à 12 jours / 10–12 days
AV224	 Moulure coin extérieur pour Aspyre Artisan <i>Exterior Corner Trim for Aspyre Artisan</i> <i>page 27</i>	AV224-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		AV224-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		AV224-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		AV224-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		AV224-P	Aspyre Aspyre	● 10 à 12 jours / 10–12 days
AC224	 Moulure coin extérieur ^{CLIP!} pour Aspyre Artisan <i>Exterior Corner Trim ^{CLIP!} for Aspyre Artisan</i> <i>page 28</i>	AC224-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		AC224-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		AC224-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		AC224-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		AC224-P	Aspyre Aspyre	● 10 à 12 jours / 10–12 days
AV204	 Moulure coin extérieur variable pour Aspyre Artisan <i>Adjustable Exterior Corner Trim for Aspyre Artisan</i> <i>page 29</i>	AV204-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		AV204-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		AV204-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		AV204-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		AV204-P	Aspyre Aspyre	● 10 à 12 jours / 10–12 days
AV225	 Moulure coin intérieur pour Aspyre Artisan <i>Interior Corner Trim for Aspyre Artisan</i> <i>page 30</i>	AV225-LT0100	Apprêt Paint ready	● En stock / In stock
		AV225-LT0101	Blanc White	○ En stock / In stock
		AV225-LT0102	Noir Black	● En stock / In stock
		AV225-LT0103	Gris brillant Bright Silver	● En stock / In stock
		AV225-P	Aspyre Aspyre	● 10 à 12 jours / 10–12 days

* Collection Aspyre par James Hardie - Artisan® Groove / Aspyre Collection by James Hardie - Artisan® Groove :

Disponible pour les revêtement V-Groove, Bevel channel, Shiplap et Square channel / Available for V-Groove, Bevel channel, Shiplap and Square channel sidings.
 Non disponible pour les revêtement Lap Siding and Beaded Lap Siding / Not available for Lap Siding and Beaded Lap Siding.



MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



J001
Moulure en J universelle pour panneaux 5/16 po
Universal J Trim for 5/16" Panel

ou/or

J002
Moulure en J universelle pour panneaux 5/16 po
Universal J Trim for 5/16" Panel



H001
Moulure horizontale pour panneaux 5/16 po
Horizontal Trim for 5/16" Panel

ou/or

H002
Moulure double horizontale pour panneaux 5/16 po
Double Horizontal Trim for 5/16" Panel




S002
Solin de départ 5/16 po pour panneaux 5/16
5/16" Starter Flashing Trim for 5/16" Panel




V099
Moulure verticale pour panneaux 5/16 po
Vertical Trim for 5/16" Panel



V005
Moulure coin intérieur pour panneaux 5/16 po
Interior Corner Trim for 5/16" Panel



V904
Moulure coin extérieur variable pour panneaux 5/16 po
Adjustable Exterior Corner Trim for 5/16" Panel



VFCS8114
Vis de panneau en fibrociment pour latte de bois
Fiber Cement panel Screws for wood lath




V004
Moulure coin extérieur pour panneaux 5/16 po
Exterior Corner Trim for 5/16" Panel

ou/or




C994
Moulure coin extérieur pour panneaux 5/16 po
Exterior Corner Trim for 5/16" Panel


ou/or



V904
Moulure coin extérieur variable pour panneaux 5/16 po
Adjustable Exterior Corner Trim for 5/16" Panel



S001
Solin de 2 pouces
2-Inch Flashing



VFCTEK8114
Vis de panneau en fibrociment pour latte en acier
Fiber Cement panel Screws for steel lath





LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Diagramme de positionnement / Positioning Diagram

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS



J001
Moulure en J universelle
pour panneaux 5/16 po
Universal J Trim for 5/16" Panel

ou/or

J002
Moulure en J universelle
pour panneaux 5/16 po
Universal J Trim for 5/16" Panel




J201
Moulure en J universelle
pour déclin 3/4 po
Universal J Trim for 3/4" Lap



S002
Solin de départ 5/16 po
pour panneaux 5/16
5/16" Starter Flashing Trim
for 5/16" Panel



V220
Moulure verticale
pour déclin 3/4 po
Vertical Trim for 3/4" Lap




V224
Moulure coin extérieur
pour déclin 3/4 po
Exterior Corner for 3/4" Lap

ou/or




C224
Moulure coin extérieur
pour déclin 3/4 po
Exterior Corner for 3/4" Lap

ou/or




V204
Moulure coin extérieur
variable pour déclin 3/4 po
Adjustable Exterior Corner
Trim for 3/4" Lap



VFCLS8114
Vis de déclin en fibrociment
pour latte de bois
Fiber Cement Lap Screws
for Wood Lath




V225
Moulure coin intérieur pour
déclin 3/4 po
Interior Corner Trim
for 3/4" Lap



V204
Moulure coin extérieur
variable pour déclin 3/4 po
Adjustable Exterior Corner
Trim for 3/4" Lap



S001
Solin de 2 pouces
2-Inch Flashing



CETF112
Clous pour déclin de
fibrociment sur latte en acier
Fiber Cement Nails
for Steel Lath



LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Diagramme de positionnement / Positioning Diagram


MOULURES DE TRANSITION POUR PANNEAUX 5/16 PO ET DÉCLINS 3/4 PO 5/16" PANEL AND 3/4" LAP TRANSITION TRIMS

Clous 1 ¼ pouce,
à tous les 16 pouces
1 ¼" Nails every 16 inches

Déclin 3/4 po,
couleur Gris fer
3/4" Lap,
Iron Gray colour

Panneau 5/16"
couleur Gris fer
5/16" Panel,
Iron Gray colour

Coin extérieur pour mur
à angle de 90° à 160°
Exterior Corner for walls
with angles between 90° and 160°



J001
Moulure en J universelle
pour panneaux 5/16 po
Universal J Trim for 5/16" Panel

J002
Moulure en J universelle
pour panneaux 5/16 po CLIP
Universal J Trim for 5/16" Panel CLIP



J201
Moulure en J universelle
pour déclins 3/4 po
Universal J Trim for 3/4" Lap



H001
Moulure horizontale
pour panneaux 5/16 po
Horizontal Trim for 5/16" Panel

H002
Moulure double horizontale
pour panneaux 5/16 po
Double Horizontal Trim for
5/16" Panel




S002
Solin de départ 5/16 po
pour panneaux 5/16
5/16" Starter Flashing Trim
for 5/16" Panel




V099
Moulure verticale
pour panneaux 5/16 po CLIP
Vertical Trim for
5/16" Panel CLIP



V220
Moulure verticale
pour déclins 3/4 po CLIP
Vertical Trim for 3/4" Lap CLIP




V920
Moulure verticale pour
panneaux 5/16 po et déclins
3/4 po CLIP
Vertical Trim for 5/16" Panel
and 3/4" Lap CLIP



V925
Moulure coin intérieur
pour panneaux 5/16 po
et déclins 3/4 po
Interior Corner for 5/16" Panel
and 3/4" Lap



V924
Moulure coin extérieur
pour panneaux 5/16 po et
déclins 3/4 po
Exterior Corner for 5/16" Panel
and 3/4" Lap



V294
Moulure coin extérieur
variable pour panneaux
5/16 po et déclins 3/4 po
Adjustable Exterior Corner
Trim for 5/16" Panel and 3/4" Lap



S001
Solin de 2 pouces
2-Inch Flashing



LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Diagramme de positionnement / Positioning Diagram

MOULURES POUR COLLECTION ASPYRE ARTISAN 5/8 PO* / 5/8" ASPYRE ARTISAN COLLECTION TRIM*




ASPYRE
COLLECTION
from JamesHardie

Convient pour les coins intérieurs
de murs à angle de 10° à 170°

Suitable for interior corners for walls
with angles between 10° and 170°

Clous 1 ¼ pouce,
à tous les 16 pouces

1 ¼" Nails every 16 inches



AJ201

Aspyre Artisan de James Hardie,
couleur Brume légère

James Hardie Aspyre Artisan,
Light Mist colour


Coin extérieur pour mur
à angle de 90° à 160°

Exterior Corner for walls
with angles between 90° and 160°



AJ201

Moulure en J universelle
pour Aspyre Artisan
Universal J Trim for Aspyre
Artisan




AV225

Moulure coin intérieur pour
Aspyre Artisan
Interior Corner Trim
for Aspyre Artisan



S002

Solin de départ 5/16 po
pour panneaux 5/16
5/16" Starter Flashing Trim
for 5/16" Panel



AV204

Moulure coin extérieur
variable pour Aspyre Artisan
Adjustable Exterior Corner
Trim for Aspyre Artisan



AV220

Moulure verticale
pour Aspyre Artisan CLIP
Vertical Trim for Aspyre
Artisan CLIP



S001

Solin de 2 pouces
2-Inch Flashing



AV224

Moulure coin extérieur
pour Aspyre Artisan
Exterior Corner
Trim for Aspyre Artisan


ou/or



AC224

Moulure coin extérieur
pour Aspyre Artisan CLIP
Exterior Corner Trim
for Aspyre Artisan CLIP

ou/or



AV204

Moulure coin extérieur
variable pour Aspyre Artisan
Adjustable Exterior Corner
Trim for Aspyre Artisan

* Collection Aspyre par James Hardie - Artisan® Groove / Aspyre Collection by James Hardie - Artisan® Groove :

Disponible pour les revêtement V-Groove, Bevel channel, Shiplap et Square channel / Available for V-Groove, Bevel channel, Shiplap and Square channel sidings.

Non disponible pour les revêtement Lap Siding and Beaded Lap Siding / Not available for Lap Siding and Beaded Lap Siding.

Ce diagramme est à titre indicatif seulement, pour visualiser le positionnement des moulures. Il n'est pas à l'échelle et ne correspond pas nécessairement aux normes en vigueur. / This diagram is for informational purposes only; it shows the positioning of the trim. It is not to scale and does not necessarily correspond to the standards in force.





LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Diagramme de positionnement / Positioning Diagram

**MOULURES DE TRANSITION POUR COLLECTION ASPYRE ARTISAN 5/8 PO* ET PANNEAUX 5/16 PO
5/8" ASPYRE ARTISAN COLLECTION* AND 5/16" PANEL TRANSITION TRIM**




J001
Moulure en J universelle pour panneaux 5/16 po
Universal J Trim for 5/16" Panel

J002
Moulure en J universelle pour panneaux 5/16 po
Universal J Trim for 5/16" Panel



AJ201
Moulure en J universelle pour Aspyre Artisan
Universal J Trim for Aspyre Artisan



H001
Moulure horizontale pour panneaux 5/16 po
Horizontal Trim for 5/16" Panel

H002
Moulure double horizontale pour panneaux 5/16 po
Double Horizontal Trim for 5/16" Panel




S002
Solin de départ 5/16 po pour panneaux 5/16
5/16" Starter Flashing Trim for 5/16" Panel




AV220
Moulure verticale pour Aspyre Artisan
Vertical Trim for Aspyre Artisan




V099
Moulure verticale pour panneaux 5/16 po
Vertical Trim for 5/16" Panel




V920
Moulure verticale pour panneaux 5/16 po et Aspyre Artisan
Vertical Trim for 5/16" Panel and Aspyre Artisan



V925
Moulure coin intérieur pour panneaux 5/16 po et Aspyre Artisan
Interior Corner for 5/16" Panel and Aspyre Artisan



V294
Moulure coin extérieur variable pour panneaux 5/16 po et Aspyre Artisan
Adjustable Exterior Corner Trim for 5/16" Panel and Aspyre Artisan



V924
Moulure coin extérieur pour panneaux 5/16 po et Aspyre Artisan
Exterior Corner for 5/16" Panel and Aspyre Artisan



S001
Solin de 2 pouces
2-Inch Flashing

* Collection Aspyre par James Hardie - Artisan® Groove / Aspyre Collection by James Hardie - Artisan® Groove :


Disponible pour les revêtement V-Groove, Bevel channel, Shiplap et Square channel / Available for V-Groove, Bevel channel, Shiplap and Square channel sidings.

Non disponible pour les revêtement Lap Siding and Beaded Lap Siding / Not available for Lap Siding and Beaded Lap Siding.

Ce diagramme est à titre indicatif seulement, pour visualiser le positionnement des moulures. Il n'est pas à l'échelle et ne correspond pas nécessairement aux normes en vigueur. / This diagram is for informational purposes only; it shows the positioning of the trim. It is not to scale and does not necessarily correspond to the standards in force.



Moulures / Trims




H001



Moulure horizontale pour panneaux 5/16 po
Horizontal Trim for 5/16" Panel

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : H001
 Longueur : 3,048 m (120 po)
 Épaisseur : 1,4 mm
 Matériau : aluminium 6360-T5
 Peinture : **PPG**
 Certifié LEED® Canada v4
 Garantie limitée : 20 ans
 Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: H001
 Length: 3.048 m (120")
 Thickness: 1.4 mm
 Material: Aluminum 6360-T5
 Paint: **PPG**
 Certified LEED® Canada v4
 Limited warranty: 20 years
 Made in Canada

**OUTIL COMPLÉMENTAIRE
COMPLEMENTARY TOOL**



T001

Gabarit d'installation pour
moulure horizontale en page 38

*Installation Template for
Horizontal Trim page 38*

Disponible en septembre 2020
Available in September 2020


H002



Moulure double horizontale
pour panneaux 5/16 po

Double Horizontal Trim for 5/16" Panel

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : H002
 Longueur : 3,048 m (120 po)
 Épaisseur : 1,4 mm
 Matériau : aluminium 6360-T5
 Peinture : **PPG**
 Certifié LEED® Canada v4
 Garantie limitée : 20 ans
 Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: H002
 Length: 3.048 m (120")
 Thickness: 1.4 mm
 Material: Aluminum 6360-T5
 Paint: **PPG**
 Certified LEED® Canada v4
 Limited warranty: 20 years
 Made in Canada

**OUTIL COMPLÉMENTAIRE
COMPLEMENTARY TOOL**



T001

Gabarit d'installation pour
moulure horizontale en page 38

Installation Template for
Horizontal Trim page 38

Disponible en septembre 2020
Available in September 2020

J001

Moulure en J universelle
pour panneau 5/16 po


Universal J Trim for 5/16" Panel



LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : J001
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: J001
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material : Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

J002




LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

Moulure en J universelle
pour panneau 5/16 po **CLIP!**

Universal J Trim for 5/16" Panel **CLIP!**

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : J002
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: J002
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

V099





LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

Moulure verticale
pour panneaux 5/16 po **CLIP!**
Vertical Trim for 5/16" Panel **CLIP!**

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V099
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V099
Length: 3.048 m (120 po)
Thickness: 1.4 mm
Material : Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 ans
Made in Canada

V004

Moulure coin extérieur
pour panneaux 5/16 po



Exterior Corner Trim for 5/16" Panel



LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V004
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V004
Length: 3.048 m (120 po)
Thickness: 1.4 mm
Material : Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 ans
Made in Canada


C994



Moulure coin extérieur
pour panneaux 5/16 po **CLIP!**

Exterior corner for 5/16" Panel **CLIP!**

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : C994
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: C994
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

V904

Moulure coin extérieur variable
pour panneaux 5/16 po


Adjustable Exterior Corner Trim
for 5/16" Panel



LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V904
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V904
Length: 3.048 m (120 po)
Thickness: 1.4 mm
Material : Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 ans
Made in Canada

V005




LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

Moulure coin intérieur
pour panneaux 5/16 po

Interior Corner Trim for 5/16" Panel

MOULURES POUR PANNEAUX 5/16 PO / 5/16" PANEL TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V005
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V005
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material : Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

J201

Moulure en J universelle
pour déclin 3/4 po


Universal J Trim for 3/4" Lap



LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : J201
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Trim: J201
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

V220



Moulure verticale pour déclin 3/4 po **CLIP!**
Vertical Trim for 3/4" Lap **CLIP!**

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V220
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V220
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

V224





LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

Moulure coin extérieur
pour déclin 3/4 po

Exterior Corner Trim for 3/4" Lap

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V224
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : 
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V224
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: 
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada


C224



Moulure coin extérieur
pour déclin 3/4 po **CLIP!**

Exterior Corner for 3/4" Lap **CLIP!**

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : C224
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: C224
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

V204




LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

Moulure coin extérieur variable
pour déclin 3/4 po

Adjustable Exterior Corner Trim for 3/4" Lap

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V204
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V204
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

V225




LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

Moulure coin intérieur pour déclin 3/4 po
Interior Corner Trim for 3/4" Lap

LIGHTTRIM.COM

MOULURES POUR DÉCLINS 3/4 PO / 3/4" LAP TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V225
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V225
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

S001




LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

Solin de 2 po
2-Inch Flashing

MOULURES DE TRANSITION POUR PANNEAUX 5/16 PO ET DÉCLINS 3/4 PO
5/16" PANEL AND 3/4" LAP TRANSITION TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : S001
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: S001
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada


S002



Solin de départ 5/16 po
pour panneaux 5/16 po ou déclins 3/4 po

5/16" Starter Flashing Trim
for 5/16" Panel or 3/4" Lap

MOULURES DE TRANSITION POUR PANNEAUX 5/16 PO ET DÉCLINS 3/4 PO
5/16" PANEL AND 3/4" LAP TRANSITION TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : S002
 Longueur : 3,048 m (120 po)
 Épaisseur : 1,4 mm
 Matériau : aluminium 6360-T5
 Peinture : **PPG**
 Certifié LEED® Canada v4
 Garantie limitée : 20 ans
 Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: S002
 Length: 3.048 m (120")
 Thickness: 1.4 mm
 Material: Aluminum 6360-T5
 Paint: **PPG**
 Certified LEED® Canada v4
 Limited warranty: 20 years
 Made in Canada

OUTIL COMPLÉMENTAIRE COMPLEMENTARY TOOL



T001

Gabarit d'installation pour
moulure horizontale en page 38

Installation Template for
Horizontal Trim page 38

Disponible en septembre 2020
Available in September 2020

V920

Moulure verticale pour panneaux 5/16 po et déclin 3/4 po **CLIP!**



Vertical Trim for 5/16" Panel and 3/4" Lap **CLIP!**



LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

MOULURES DE TRANSITION POUR PANNEAUX 5/16 PO ET DÉCLINS 3/4 PO
5/16" PANEL AND 3/4" LAP TRANSITION TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V920
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V920
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada


V924



Moulure coin extérieur pour panneau 5/16 po et déclin 3/4 po

Exterior Corner for 5/16" Panel and 3/4" Lap

MOULURES DE TRANSITION POUR PANNEAUX 5/16 PO ET DÉCLINS 3/4 PO
5/16" PANEL AND 3/4" LAP TRANSITION TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V924
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V924
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

V294

Moulure coin extérieur variable pour panneaux 5/16 po et déclin 3/4 po


Adjustable Exterior Corner Trim for 5/16" Panel and 3/4" Lap



LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

MOULURES DE TRANSITION POUR PANNEAUX 5/16 PO ET DÉCLINS 3/4 PO
5/16" PANEL AND 3/4" LAP TRANSITION TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V294
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trim: V294
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada

V925

Moulure coin intérieur pour
panneau 5/16 po et déclin 3/4 po


Interior corner for 5/16" Panel and 3/4" Lap



LIGHT TRIM
Solutions de revêtement
Siding Solutions

LIGHTTRIM.COM

MOULURES DE TRANSITION POUR PANNEAUX 5/16 PO ET DÉCLINS 3/4 PO
5/16" PANEL AND 3/4" LAP TRANSITION TRIMS



Couleurs disponibles
Available colors

- apprêt / paint ready ○ blanc / white ● noir / black ● gris brillant / bright silver
- couleurs James Hardie Statement / James Hardie Statement colors
- couleurs personnalisées, Dream et Allura / custom, Dream and Allura colors

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moulure : V925
Longueur : 3,048 m (120 po)
Épaisseur : 1,4 mm
Matériau : aluminium 6360-T5
Peinture : **PPG**
Certifié LEED® Canada v4
Garantie limitée : 20 ans
Fait au Québec

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Trim: V925
Length: 3.048 m (120")
Thickness: 1.4 mm
Material: Aluminum 6360-T5
Paint: **PPG**
Certified LEED® Canada v4
Limited warranty: 20 years
Made in Canada



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

VIS POUR PANNEAUX / PANEL SCREWS

VFCSSS8114




Vis de panneau en fibrociment pour latte de bois
Fiber Cement Panel Screws for Wood Lath

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spécifications des vis / Screw specifications: 8 - 18 x 1 1/4"
Produit: vis en acier inoxydable / Product: Stainless steel screws
Boîte de 250 / Box of 250
Consultez la charte de couleur pour couleurs disponibles / Consult the colour chart for available colours

VFCSSTEK8114




Vis de panneau en fibrociment pour latte en acier
Fiber Cement Panel Screws for Steel Lath

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spécifications des vis / Screw specifications: 8 - 18 x 1 1/4"
Produit: vis en acier inoxydable / Product: Stainless steel screws
Boîte de 250 / Box of 250
Consultez la charte de couleur pour couleurs disponibles / Consult the colour chart for available colours

VIS POUR PANNEAUX / PANEL SCREWS

VFCS8114




Vis de panneau en fibrociment pour latte de bois
Fiber Cement Panel Screws for Wood Lath

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spécifications des vis / Screws specifications: 8 - 18 x 1 1/4"
Produit: vis nickelées / Product: Nickel Plated Screws
Boîte de 250 / Box of 250
Consultez la charte de couleur pour couleurs disponibles / Consult the colour chart for available colours

VFCTEK8114




Vis de panneau en fibrociment pour latte en acier
Fiber Cement Panel Screws for Steel Lath

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spécifications des vis / Screws specifications: 8 - 18 x 1 1/4"
Produit: vis nickelées / Product: Nickel Plated Screws
Boîte de 250 / Box of 250
Consultez la charte de couleur pour couleurs disponibles / Consult the colour chart for available colours

VIS POUR DÉCLINS / LAP SCREWS

VFCLS8114



Vis de déclin en fibrociment pour latte de bois
Fiber Cement Lap Screws for Wood Lath

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spécifications des vis / Screws specifications: 8 - 18 x 1 1/4"
Produit: vis nickelées / Product: Nickel Plated Screws
Boîte de 250 / Box of 250

VFCLTEK8114




Vis de déclin en fibrociment pour latte en acier
Fiber Cement Lap Screws for Steel Lath

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spécifications des vis / Screws specifications: 8 - 18 x 1 1/4"
Produit: vis nickelées / Product: Nickel Plated Screws
Boîte de 250 / Box of 250

CLOUS POUR DÉCLINS / LAP NAILS

CETF112



Clous pour déclin de fibrociment sur latte en bois ou acier
Fiber Cement Nails for Wood or Steel Lath

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Spécifications des clous / Nails specifications: 1 1/2"
Produit: Clous à tige moletée / Product: Knurled shank nails
Bobines de 250 clous / 250 nail coils
Utiliser un fusil à clou ET&F de modèle 510
Designed for use with the ET&F Coil Nailer Model 510

GETF510



Fusil à clous ET&F Panelfast modèle 510
ET&F Panelfast Coil Nailer Model 510

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Longueur de fixation / Fastener length: 1 1/2" - 2"
Poids / Weight: 5.5 lbs
Pression / Pressure: 90-120 psi
Disponible en location / Rental available



P33



Peinture semi-lustrée 100% acrylique (conditions météorologiques extrêmes)
100% acrylique Semigloss Paint (Extreme Weather Conditions)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Quantité / Quantity: 3.3 L

Consultez la charte de couleur pour couleurs disponibles. / Consult the colour chart for available colours.

Sert à peindre ou apprêter les rives coupés des panneaux ou planches de fibrociment. / Used to paint or prime cut edges of fiber cement panels or boards.

P875



Peinture semi-lustrée 100% acrylique (conditions météorologiques extrêmes)
100% acrylique Semigloss Paint (Extreme Weather Conditions)


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Quantité / Quantity: 875 ml

Consultez la charte de couleur pour couleurs disponibles. / Consult the colour chart for available colours.

Sert à peindre ou apprêter les rives coupés des panneaux ou planches de fibrociment. / Used to paint or prime cut edges of fiber cement panels or boards.

P160



Peinture en aérosol à séchage rapide
Quick drying spray Paint

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Quantité / Quantity: 16 oz

Consultez la charte de couleur pour couleurs disponibles. / Consult the colour chart for available colours.

Sert à faire les retouches sur les moulures, ne pas utiliser sur les panneaux de fibrociment. / Used to touch up trim. Do not use on fiber cement panels.

Peut servir pour les moulures et accessoires qui habillent le revêtement de la maison (en acier, aluminium, plastique, bois). / Can be used for trims and accessories that cover the siding of the house (steel, aluminum, plastic, wood).

PE



Échantillon de peinture
Paint sample

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Quantité / Quantity: 1 oz


Consultez la charte de couleur pour couleurs disponibles. / Consult the colour chart for available colours.

Sert à faire les retouches sur les moulures, ne pas utiliser sur les panneaux de fibrociment. / Used to touch up trim. Do not use on fiber cement panels.



T001

Gabarit d'installation pour moulure horizontale
Installation Template for Horizontal Trim




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Outil pour aider à l'installation des panneaux de fibrociment sur les moulures horizontales. Cet outil sert de guide pour respecter la distance de ¼ po de dégagement entre le panneau et la moulure horizontale lors de l'installation. Permet de respecter les normes d'installation recommandées par les fabricants et préserver la symétrie générale du projet. Exclusivement conçu pour les moulures H001, H002 et S002.


Tool to assist in the installation of fiber cement panels on horizontal trims. This tool is used as a guide to maintain the ¼" clearance between the panel and the trim during installation. It enables you to comply with the installation standards recommended by the manufacturers and to maintain the general symmetry of the project. Exclusively designed for trims H001, H002 and S002.

Disponible en septembre 2020 / Available in September 2020


AVEC H001 / WITH H001



AVEC H002 / WITH H002



AVEC S002 / WITH S002





COULEURS LIGHT TRIM COLOURS

Code de couleur Colour code		Nom français French name	Nom anglais English name
LT01-00	●	Apprêt	Paint Ready
LT01-01	○	Blanc	White
LT01-02	●	Noir	Black
LT01-03	●	Gris brillant	Bright Silver

COULEURS JAMES HARDIE STATEMENT COLOURS

Code de couleur Colour code		Nom français (Statement) French name (Statement)	Nom anglais (Statement) English name (Statement)	Nom français (Dream) French name (Dream)	Nom anglais (Dream) English name (Dream)
JH10-20	●	Blanc arctique	Arctic White	Blanc papier	Paper White
JH20-30	●	Brun kaki	Khaki Brown	Brun olive	Olive Brown
JH30-10	●	Beige Navajo	Navajo Beige	Simplement beige	Simply Beige
JH30-30	●	Brun Woodstock	Woodstock Brown	Clou de girofle	Clove Brown
JH40-10	●	Pierre des champs	Cobble Stone	Pierre de rivière	River Rock
JH40-15	●	Gris perle	Pearl Gray	Gris panda	Panda Gray
JH40-20	●	Taupe Monterey	Monterey Taupe	Taupe de la Californie	California Taupe
JH40-30	●	Écorce	Timber Bark	Brun foresterie	Timberline Brown
JH50-20	●	Vert mousse	Heathered Moss	Vert casa	Casa Green
JH50-30	●	Sauge	Mountain Sage	Sauge d'été	Summer Sage
JH70-10	●	Brume légère	Light Mist	Bleu brumeux	Misty Blue
JH70-20	●	Bleu acier	Boothbay Blue	Bleu neptune	Neptune Blue
JH70-30	●	Bleu soirée	Evening Blue	Bleu fin de journée	After Dusk Blue
JH70-50	●	Bleu océan	Deep Ocean	Bleu marine	Navy Blue
JH80-70	●	Espresso	Rich Espresso	Brun flambé	Brown Blaze
JH90-20	●	Rouge campagnard	Countrylane Red	Rouge élégant	Elegant Red
JH90-30	●	Gris fer	Iron Gray	Gris volcan	Volcano Gray
JH90-40	●	Noir minuit	Midnight black	Eau noire	Black Water
JH90-60	●	Étain vieilli	Aged Pewter	Gris acier	Steel Gray
JH90-70	●	Gris ardoise	Gray Slate	Gris robot	Robot Gray
JH90-80	●	Gris nocturne	Night Gray	Gris astéroïde	Asteroid Gray

**COULEURS PERSONNALISÉES, DREAM, ALLURA, ASPYRE ET PLUS
CUSTOM, DREAM, ALLURA, ASPYRE COLOURS AND MORE**



UNE MULTITUDE DE COULEURS DISPONIBLES / A MULTITUDE OF COLOURS AVAILABLE :

- Dream de James Hardie / James Hardie Dream Collection
- Allura / Allura
- Collection Aspyre de James Hardie / Aspyre Collection from James Hardie
- Benjamin Moore, Sico, SW / Benjamin Moore, Sico, SW
- Gentek, Kaycan, Fabrication St-Laurent, Vicwest, Pinnacle, Serie Expression
- Personnalisées / Custom

20 ans de garantie limitée

Les moulures d'aluminium **Light Trim Solutions de revêtement** ont une garantie limitée de 20 ans. Cette garantie est à l'avantage du propriétaire original qui a acheté le produit et elle n'est pas transférable.

Light Trim Solutions de revêtement garantit que les moulures d'aluminium extrudé seront exemptes de tout défaut de fabrication.

Les moulures **Light Trim Solutions de revêtement** sont garanties contre les fentes, fissures, boursoufflures, écailllements ainsi que la rouille.

Pendant les 10 premières années, **Light Trim Solution de revêtements** offre une garantie sur la décoloration et la variabilité de la couleur selon l'échelle de coloration Delta-E Hunter. Voir plus bas le détail du calcul pour la norme Delta-E Hunter*.

La garantie contre le farinage sévère, qui peut provoquer des résidus sur le revêtement, est de 4 ans après la date d'achat.

INSTALLATION

L'installation des moulures **Light Trim Solutions de revêtement** est dictée par les directives d'installation de chaque fabricant de revêtement. Les moulures **Light Trim Solutions de revêtement** ne servent pas de soutien au parement. Elles servent de finition.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE

- Les dommages causés à l'aluminium en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien.
- Les dommages causés par la manipulation, le transport, l'entreposage ou d'un mauvais nettoyage.
- Les dommages causés par le contact avec des produits chimiques.
- Les polluants atmosphériques ou la moisissure accumulée.
- Les dommages causés par le travail, le retrait ou la déformation de la structure.
- Les coûts d'installation ou de main-d'œuvre.

LIMITATION DE LA GARANTIE

La responsabilité de **Light Trim Solutions de revêtement**, sans exception, se limite au remplacement du produit.

Lors d'une couverture de garantie pour les fentes, fissures, boursoufflures, écailllements ainsi que la rouille, les moulures seront remplacées à 100% de leur coût d'achat dans les 10 premières années. De la 11^e à la 20^e année, une dépréciation de 10% par année est déduite sur le prix de détail suggéré des moulures. Cette garantie est applicable au Canada seulement.

Comment obtenir de l'aide si vous avez une réclamation de garantie

Pour obtenir de l'aide pour une demande de garantie, contactez le revendeur, distributeur ou le fournisseur des moulures **Light Trim Solutions de revêtement**. Si après trente 30 jours, vous n'avez reçu aucune réponse, contactez **Light Trim Solution de revêtements** par courriel à info@lightrim.com, ou par courrier à **Light Trim Solution de revêtements**, 650 Père-Lelièvre, Suite 125, Québec Québec G1M 3T2, Canada 418 914-8053.

* Détail du calcul pour la norme Delta-E Hunter

Pendant les 10 premières années suivant la date de livraison des produits, la décoloration ne devrait pas dépasser 6 unités ΔE Hunter dans le cas d'applications à la verticale et 8 unités ΔE Hunter dans le cas d'applications autres qu'à la verticale lors de mesures chromatiques effectuées conformément à la norme ASTM D2244. Les mesures doivent être prises uniquement sur des surfaces propres après élimination des dépôts de surface et des marques de farinage selon les prescriptions de la norme ASTM D3964. La décoloration sera déterminée au moyen d'un colorimètre homologué conçu pour produire des lectures de réflectance dans le système de filtre trichromatique X, Y et Z basé sur les valeurs d'illuminance C à 20 de la CIE dans les unités Hunter L, a, et b.



LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Warranty

Développé spécialement pour les revêtements de **Fibrociment**
Exclusively designed for **Fiber Cement** siding

LIGHTTRIM.COM

20-Year Limited Warranty

Light Trim Siding Solutions offers a 20-Year limited warranty on its trims (mouldings). This limited warranty applies to the original retail purchaser and is non-transferable.

Light Trim Siding Solutions certifies that its extruded aluminium trims are exempt from manufacturing defects caused by labour or materials (cracks, tears, blisters, peeling and rust).

Light Trim Siding Solutions offers coverage on fading and colour variation (Delta-E Hunter colour scale) for the first 10 years of the warranty. See below calculation details for the Delta-E Hunter standards.*

Light Trim Siding Solutions guarantees trims for a period of 4 years after the original date of purchase against defects caused by severe chalking, which may produce chalk residue on siding.

INSTALLATION

The **Light Trim Siding Solutions** warranty is conditional on compliance with proper installation, as mentioned in the siding manufacturers' installation guides. Trims (mouldings) do not serve as support. They serve as finishing products.

NOT COVERED BY WARRANTY

- Damage to aluminum caused by improper installation, use or servicing
- Damage caused by handling, transport, storage or improper cleaning
- Damage caused by contact with chemicals
- Air pollutants or accumulated mold
- Damage caused by work, shrinkage or deformation of the structure
- Installation or labour costs

LIMITATION OF WARRANTY

The responsibility of **Light Trim Siding Solutions**, without exception, is limited to product replacement.

During warranty coverage, trims with cracks, tears, blisters, peeling and rust will be replaced at 100% of the purchased price during the first 10 years of the warranty. From the eleventh to the twentieth year, a depreciation of 10% per year is deducted from the suggested retail price of the trims. This warranty is valid in Canada only.

HOW TO GET HELP IF YOU HAVE A WARRANTY CLAIM

For assistance with a warranty claim, please contact the authorized reseller, distributor or **Light Trim Siding Solutions** moulding supplier. If after 30 days you have not received any response to your concerns, please contact **Light Trim Siding Solutions** by email at info@lighttrim.com or by mail at 650 Père-Lelièvre, Suite 125, Quebec city, Quebec G1M 3T2, Canada 418 914-8053.

* Calculation details for the Delta-E Hunter standards

During the first 10 years from the date of delivery, the discolouration should not exceed 6 ΔE Hunter units for vertical installation and 8 ΔE Hunter units for non-vertical installation in chromatic measurements in accordance with ASTM D2244. Measurements should be taken only on clean surfaces after the removal of surface deposits and chalk marks in accordance with the requirements of ASTM D3964. The discolouration will be determined using an approved colourimeter designed to produce reflectance readings in the X, Y and Z trichromatic filter system based on CIE illuminance values C to 2o in Hunter L, a and b units.



LIGHT TRIM

Solutions de revêtement
Siding Solutions

Service et vente / Service and sales
418 914-8053 / info@lighttrim.com

LIGHTTRIM.COM